



Droga dojazdowa. Wojszyce



DIALux
06.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów



lx


Droga dojazdowa. Wojszyce



DIALux
06.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 4 Punkty

E_m [lx]
3.02

E_{min} [lx]
0.28

E_{max} [lx]
16

E_{min} / E_m
0.093


E_{min} / E_{max}
0.018

WYKAZ MATERIAŁÓW DO BUDOWY LINII OŚWIETLENIOWEJ

1.	Słup 4m (zgodny z opisem)	szt. 2
2.	Oprawa 8 LEDS 700mA 20W (kompletna)	szt. 2
3.	Kabel YAKXs 4x25mm ²	m. 114
4.	Folia niebieska informacyjna	m. 103
5.	Tabliczki bezpiecznikowe (kompletne)	szt. 2
6.	Przepust SRS 110mm ² (sterowany)	m. 12
7.	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m. 108
8.	Kabel YDYżo 3x 2.5mm ²	m. 8
9.	Fundament 100	szt. 2
10.	Zaciski kablowe 25	szt. 4
11.	Odgromniki ASA-A 660/5	szt. 4

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. Nr 18/1, 32, 61 w Wojszczykach gm. Zakroczym
2. W/w działki to grunty powiatowe i działki prywatne.
3. Projektuję się budowę części podziemnej linii energetycznej kablem YAKXS 4x25mm² wraz ze słupami stalowymi 4m i oprawami oświetleniowymi
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji elektrycznej wynosi ok. 41m².
5. Działki na których jest projektowany obiekt budowlany – linia energetyczna oświetleniowa nie znajdują się na terenie stanowiska archeologicznego co jest wpisane w decyzji lokalizacyjnej.
6. Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej inwestycji, teren jest nie wpisany do rejestru zabytków – nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
7. Planowana inwestycja budowy linii oświetlenia nie jest przedsięwzięciem, która zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji powodowała by szkodliwe i uciążliwe oddziaływanie na środowisko mogące pogorszyć jego stan i miała niekorzystny wpływ na higienę i zdrowie ludzi.
8. Powyższa inwestycja przewiduje budowę dwóch odcinków linii oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm² o łącznej długości trasy ok. 92m i słupów oświetleniowych 4m szt.2





Długość trasy 92m
Długość rzeczywista kabla 114m

Wzdłuż trasy kabli ułożyć bednarke FeZn25x4mm.
 Linię oświetleniową wykonać kablem 1kV, typu YAKXS4x25mm
 Słupy oświetleniowe przyłączyć do ułożonej bednarki.

INWESTOR Gmina Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym	OBIEKT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ. NR EW.18/1, 32, 61 WOJSZCZYCE GM. ZAKRO CZYM		
	PROJEKTOWAŁ Uprawnienia budowlane nr 590/94 w specjalności inżynieryjno - instalacyjnej		DATA 04.06.2018
	NAZWA RYSUNKU Schemat zasilania		NR RYS. 2

Stożkowe słupy oświetleniowe parkowe z podstawą



Typ słupa	Wys. H [m]	Średnica		Gr. s [mm]	Masa m [kg]
		d [mm]	D [mm]		
SSO 60/30/3P	3,0	60	90	3	22
SSO 60/35/3P	3,5	60	95	3	26
SSO 60/40/3P	4,0	60	100	3	30
SSO 60/45/3P	4,5	60	105	3	34
SSO 60/50/3P	5,0	60	110	3	38
SSO 60/55/3P	5,5	60	115	3	48

Przeznaczenie:

- pod oprawy montowane bezpośrednio na słupie,
- pod wysięgniki ozdobne, np. typu C, D, E.

Posadowienie:

- na fundamencie betonowym prefabrykowanym FBw-100,
- na fundamencie betonowym monolitycznym z kotwami stalowymi FS-100.

WIR.6727.80.2018

WYPIS Z PLANU

Informuję, że zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakroczym w terenach przewidzianych do urbanizacji oraz terenach, przez które przebiega ropociąg „Przyjaźń” we wsiach: Smoły, Wojszczyce, Swobodnia, Janowo oraz terenach ALP – Etap II”, zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/42/2007 z dnia 18.06.2007r. przez Radę Gminy Zakroczym, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 37 poz.1340 z 2007r.

- część działki o nr ewid. 18/1 w miejscowości Wojszczyce, gmina Zakroczym położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolami: 6-RM/MN i 3KDD opisanymi w tekście planu jako:

Dla terenów oznaczonych na rysunku Planu symbolem 6-RM/MN Plan ustala:

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2. Przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, usługi podstawowe nieuciążliwe - warsztaty pracy;
3. Dopuszczalne przeznaczenie: usługi nieuciążliwe typu handel, zdrowie, opieka społeczna, oświata typu przedszkole, kultura, wypoczynek i turystyka;
4. Warunki urbanistyczne:
 - 1) Minimalna powierzchnia nowotworzonych działek 1500m²;
 - 2) Dopuszcza się adaptację istniejących nieruchomości na działki o powierzchni mniejszej niż 1500m², pod warunkiem:
 - a) zachowania warunków architektonicznych i urbanistycznych,
 - b) spełnienia wymogów przepisów szczególnych i odrębnych;
 - 3) Ograniczenie uciążliwości związanej z zagospodarowaniem działki do terenu własnej działki;
 - 4) Zakaz lokalizacji na terenie uciążliwych usług, obiektów produkcyjnych, magazynowych, hurtowni, baz transportowych, składów budowlanych i wszelkich innych obiektów, które mogą stwarzać uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej;
 - 5) Docelową likwidację wszelkich usług uciążliwych dla terenów sąsiednich oraz nakaz dostosowania działalności do wymogów ograniczających uciążliwość do granic własnej działki;
 - 6) Zagospodarowanie działki w sposób zapewniający koordynację przestrzenną i architektoniczną, nie obniżającą walorów sąsiednich działek;
 - 7) Wskaźniki zagospodarowania terenu dla nowotworzonych działek:
 - a) Obowiązek zachowania minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej;
 - b) Wskaźnik wielkości powierzchni projektowanej zabudowy w stosunku do powierzchni działki na maksimum 40% (przy zachowaniu minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej);
 - c) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,7;

g. w. J.

- terenu 6-RM/MN od dróg 1KDL i 3KDD,

3.DDD:

1. Teren dróg publicznych dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10m.

- część działki o nr ewid. 32 w miejscowości Wojszczyce, gmina Zakroczym położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1KDL opisanymi w tekście planu jako:

1KDL:

1. Teren dróg publicznych lokalnych o szerokości w liniach rozgraniczających 12÷15m.

- część działki o nr ewid. 61 w miejscowości Wojszczyce, gmina Zakroczym położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem 7KDW opisanymi w tekście planu jako:

7.KDW:

1. Teren dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających 5m.

USTALENIA OGÓLNE PLANU:

1. W zakresie linii rozgraniczających dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, Plan dopuszcza sprecyzowanie granic terenu w oparciu o opracowane projekty budowlane pod warunkiem uzyskania dla tych projektów uzgodnień Urzędu Gminy Zakroczym oraz niezbędnych uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów szczególnych i odrębnych.
2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:
 - 1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej Uchwały (wraz z załącznikiem nr 1 do Uchwały), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 - 2) Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Nr IX/42/2001 z dnia 18.06.2017r., o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 - 3) Przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw, wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art.104 KPA);
 - 4) Rysunku Planu - należy przez to rozumieć rysunek Planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały;
 - 5) Obszarze Planu - należy przez to rozumieć obszar w granicach Planu objęty ustaleniami uchwalanymi;
 - 6) Terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu wydzielony na rysunku Planu liniami rozgraniczającymi i opatrzony indeksem cyfrowym i literowym, posiadający ustalenia szczegółowe w Planie;
 - 7) Działce ewidencyjnej - należy przez to rozumieć wydzieloną ewidencyjnie część terenu;
 - 8) Działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną;
 - 9) Nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową;
 - 10) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa na danym terenie i stanowi nie mniej niż 60 % powierzchni użytkowej w obiektach na danym terenie;
 - 11) Przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe;
 - 12) Przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie zastępujące

4. Dla nowotworzonych działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą Plan ustala minimalną szerokość frontu działek na:
 - 1) 14m dla działek o powierzchni poniżej 3000m²,
 - 2) 30m dla działek o powierzchni 3000m² i większej.
 Plan preferuje minimalną szerokość frontu działek na 20m dla działek o powierzchni poniżej 3000m².
5. Dla nowotworzonych działek Plan postuluje wyznaczenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wynoszącego 90°.

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów małej architektury, nośników reklamowych i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi oraz właściwego organu administracyjnego.
2. Plan ustala zakaz lokalizowania nośników reklamowych:
 - na drzewach i w odległości mniejszej niż 1m od zasięgu korony,
 - na obiektach wyposażenia ulic np. latarniach,
 - na obiektach dóbr kultury takich jak kapliczki,
 - na budynkach i urządzeniach infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie ciągów komunikacyjnych.
3. Plan ustala, że lokalizacja obiektów małej architektury, nośników reklamowych i urządzeń infrastruktury technicznej nie może spowodować utrudnienia w komunikacji pieszej i rowerowej oraz ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach i utrudnienia percepcji znaków i sygnalizatorów drogowych.
4. Plan dopuszcza umieszczanie szyldów, tablic i plansz reklamowych na elewacjach budynków pod warunkiem, że ich treść reklamuje jedynie działalność prowadzoną na działce własnej.
5. Maksymalna powierzchnia szyldów, tablic i plansz reklamowych nie może przekraczać 3,0m².
6. Plan ustala następujące zasady realizacji ogrodzeń:
 - a. Linia ogrodzenia nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej;
 - b. Dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzenia w głąb terenu działki;
 - c. Ogrodzenie od strony frontowej winno spełniać następujące warunki:
 - maksymalna wysokość 1,8m od poziomu terenu z zakazem wykończenia, zwieńczenia elementami ostrymi i niebezpiecznymi (szkło, drut kolczasty, itp.),
 - maksymalna wysokość cokołu 60cm od poziomu terenu, cokoły wyższe niż 10cm należy zaopatrzyć w otwory umożliwiające swobodną migrację małych zwierząt,
 - minimalna powierzchnia ażurowa ogrodzenia wynosi 50% (stosunek powierzchni pustej do powierzchni całkowitej ogrodzenia),
 - dopuszcza się stosowanie ogrodzeń pełnych, gdy występuje rzeczywista uciążliwość ze strony układu komunikacyjnego, przy maksymalnym uwzględnieniu powyższych zasad, a w szczególności zapewnienia swobody

- b. Ustala się, że na obszarze Planu należy zapewnić zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe.
2. Ścieki bytowo – gospodarcze:
 - a. Ustala się docelowe pełne objęcie obszaru Planu siecią kanalizacji ogólnogminnej w terenach wyznaczonych pod realizację zabudowy mieszkalnej, usługowej i zagrodowej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Zakroczym. Do czasu podłączenia do sieci zorganizowanej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do szczelnych osadników zlokalizowanych na działce własnej lub lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. Wody deszczowe:
 - a. Ustala się, że wody deszczowe odprowadzane będą powierzchniowo w teren oraz do rowów melioracyjnych;
 - b. Wody deszczowe odprowadzane z ciągów komunikacyjnych i parkingów winny być odprowadzane do gruntu, wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych przez osadniki, gwarantując możliwość ich podczyszczania;
 - c. Wody deszczowe z terenów usługowych i terenów usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej przed odprowadzeniem do gruntu, wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych winny być oczyszczone w lokalnych szczelnych urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych w granicach własnych działki. Ewentualne zanieczyszczenia zbierane w osadnikach winny być wywożone i dezaktywizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
 - d. Wody deszczowe z połaci dachowych dopuszcza się odprowadzać powierzchniowo w grunt pod warunkiem pozostawienia na każdej działce niezbędnej powierzchni biologicznie czynnej oraz zabezpieczenie terenów sąsiednich przed zalewaniem.
 4. Ciepłownictwo:
 - a. Ustala się docelowe zaopatrzenie w gaz – również do celów ogrzewania pomieszczeń wszystkich odbiorców w terenach wyznaczonych pod realizację zabudowy mieszkalnej, usługowej i zagrodowej;
 - b. Ustala się, że do czasu realizacji zorganizowanego zaopatrzenia w gaz źródłem energii cieplnej dla celów grzewczych winne być: źródła własne gazowe, energia elektryczna, olejowe opalane olejem niskosiarkowym oraz ekologicznie czyste odnawialne źródła energii;
 - c. Nie dopuszcza się realizacji nowych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi np. węgiel, koks;
 - d. Dopuszcza się stosowanie kominków opalanych paliwem stałym – drewnem przy zastosowaniu kominków wysokiej, proekologicznej sprawności;
 - e. Ustala się, że obszar Planu winien być objęty docelowo zaopatrzeniem w gaz w oparciu o sukcesywną budowę i rozbudowę sieci z zachowaniem obowiązujących norm w zakresie prowadzenia oraz lokalizacji sieci i urządzeń;
 - f. Linia ogrodzeń winna przebiegać w odległości minimum 0,5m od gazociągu;

1. Zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zakroczym regulują ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz Uchwały Rady Gminy Zakroczym.
2. Plan nakazuje selektywny zbiór odpadków i surowców wtórnych w pojemnikach - urządzeniach do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb, do zakładu przerobu i utylizacji na podstawie umów indywidualnych lub zbiorowych przez wyspecjalizowane jednostki wywozowe posiadające zezwolenie Urzędu Gminy Zakroczym. Na terenie każdej posesji należy zapewnić miejsce, w zależności od specyfiki odpadów, na oznaczone pojemniki na poszczególne grupy odpadów:
 - odpady wymieszane przeznaczone na wysypisko,
 - surowce wtórne,
 - odpady organiczne przeznaczone do kompostowania,
 - wydzielone odpady niebezpieczne z odpadów komunalnych.
3. Plan ustala obowiązek dostosowania planowanego zainwestowania do ogólnych wymagań ochrony przeciwpożarowej wynikających z obowiązujących przepisów w w/w zakresie z ewentualnym uwzględnieniem hydrantów nadziemnych.
4. Plan ustala, że masy ziemne usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, w szczególności warstwy przypowierzchniowe humusu, winny być przesuwane i zagospodarowane w sposób zapewniający zachowanie ich wartości biologicznej. Plan postuluje zagospodarowanie warstw humusu na terenie własnej działki.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania obszaru Planu.

1. Plan ustala:
 - 1) Zasady użytkowania i zagospodarowania obszaru Planu w sposób chroniący istniejące walory krajobrazowo-przyrodnicze obszaru oraz istniejące powiązania przyrodnicze lokalne;
 - 2) Rejony dopuszczone do zainwestowania związanego z funkcjami mieszkalnymi i rolniczymi oraz zasady ich zagospodarowania.
2. Plan ustala utrzymanie i ochronę na całym obszarze Planu zbiorników wodnych oraz systemu rowów odprowadzania wód, w tym okresowych.
3. Plan ustala objęcie obszaru w terenach wyznaczonych pod realizację zabudowy mieszkalnej i rolniczej zasięgiem zorganizowanego zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną
4. Plan ustala docelowe objęcie obszaru zasięgiem kanalizacji sanitarnej i zorganizowanego zaopatrzenia w gaz, po budowie i sukcesywnej rozbudowie w/w sieci na obszarze Gminy.
5. Plan dopuszcza ogrzewanie pomieszczeń w oparciu o własne źródła ciepła takie jak gaz płynny, olej niskosiarkowy, energia elektryczna lub inne ekologiczne czyste odnawialne źródła energii. Nie dopuszcza się stosowania stałych źródeł ciepła takich jak: węgiel, koks w nowych budynkach. Plan dopuszcza stosowanie kominków opalanych paliwem stałym – drewnem.
6. Plan ustala generalną zasadę dopuszczenia adaptacji lub modernizacji tylko tych obiektów, które spełniają lub będą spełniać po modernizacji wymogi przepisów szczególnych i odrębnych (Prawa Budowlanego, przepisów Sanitarnych, itp.).

- 8m). Dopuszcza się utworzenie ciągów pieszych z dopuszczeniem dojazdu o szerokości 6m dla obsługi maksimum 4 działek w zabudowie jednorodzinnej.
5. Plan postuluje wprowadzenie zieleni przydrożnej.

Zgodnie z wyrysem pozostała część działek o nr ewid. 18/1, 32, 61 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
mgr inż. Grażyna Woźnicka



Otrzymują:

1. Elektra s.c.
ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów
2. WIR aa.

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) o łącznej wysokości 70 zł zgodnie z wykazem stawek opłaty skarbowej stanowiącym załącznik do ustawy.



17-RM/MN

Wynys z planu 108.64

nr *WR 672.80.2018*

z dnia *07.05.2018*

podpis

NACZELNIK

Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Grażyna Woźniczka
mgr inż. Grażyna Woźniczka

15-WS

6-RM/MN

14-RM/MN

7-U

9-UO

8-US

8-KDW

3-KDD

16-UK

5-RM/MN

3-WZ



ZARZĄD

POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

IDP.7134.40.09.2018

37
Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki dn. 24.05.2018 r.

**„ELEKTRA” S. C.
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów**

Dotyczy : pisma z dnia 22.05.2018 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3001W (działka o nr ew. 32 obręb Wojszczyce gmina Zakroczym).


W nawiązaniu do w/w pisma zarządca drogi powiatowej nr 3001W informuje, iż wyraża zgodę na lokalizację w jej pasie drogowym kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Wojszczyce gmina Zakroczym (działka o nr ew. 32).

Ustala się następujące warunki umieszczenia w pasie drogowym urządzenia:

- Projektowaną linię kablową usytuować zgodnie z załącznikiem graficznym do uzgodnienia.
- Należy wystąpić i uzyskać Opinię Zespołu Koordynacyjnego i dostosować się do uwag i warunków w niej zawartych.
- W przypadku kolizji urządzeń z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, regulacje dotyczące ponoszenia kosztów ich przełożenia lub zabezpieczenia określają zapisy art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zmianami).
- Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
- Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projekt techniczny urządzenia należy uzgodnić z Zarządcą drogi
- Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą projektowanej linii








Stanowisko w zakresie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego drogi powiatowej nr 3001W (działka o nr ew. 32 obręb Wojszczyce gmina Zakroczym) oraz określenia warunków prowadzenia robót związanych z budową oświetlenia drogowego Zarządca w/w drogi zajmie po przedłożeniu do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowego urządzenia.

Z poważaniem
Z up. Zarządu Powiatu
Patryk Calak
WICESTAROSTA



38

S/RIVa



Poświadczą się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NOWODWORSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1414 2018. 663
Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu	20 KWI 2018
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	


załącznik graficzny do uzgodnienia
107.7134.40.09.2018 z dn. 24.05.2018
 Z up. Zarządu Powiatu

Z up. Zarządu Powiatu
 Władysław P. [illegible]
 Starosta Nowodworski

19/6

63/8

106.2



106.8

39

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 1B
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : mazowieckie
Powiat : nowodworski
Jednostka ewidencyjna : 141406_5 Zakroczym
Obręb : 0016 WOJSZCZYCE

Nr kancelaryjny : GNE.6621.2. 1238 . 2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 16.05.2018

Jednostka rejestrowa : G.48

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	POWIAT NOWODWORSKI I. PADEREWSKIEGO 1B; 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI;	Władanie samoistne	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
32			drogi	dr	1.69	1.69	
Id działki: 141406_5.0016.32 Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

1.69 ha

Słownie : jeden ha. sześćdziesiąt dziewięć ar.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 16.05.2018

Sporządził : Ewelina Denkiewicz



Z up. STAROSTY

Stawek Płaciszewski
KIEROWNIK ZESPOŁU
1/3 ewidencji gruntów i budynków

16.05.2018

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

40

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 1B
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo : mazowieckie
Powiat : nowodworski
Jednostka ewidencyjna : 141406_5 Zakroczym
Obręb : 0016 WOJSZCZYCE

Nr kancelaryjny : GNE.6621.2.1238 . 2018

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2018-05-14

Jednostka rejestrowa : G.49

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GMINA ZAKROCZYM WARSZAWSKA 7; 05-170 ZAKROCZYM;	Władanie samoistne	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
61			drogi	dr	0.19	0.19	DEC.RG-7420/ 34/20/84
Id działki: 141406_5.0016.61 Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.19 ha

Słownie : dziewiętnaście ar.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2018-05-14

Sporządził : Marta Sobczyńska



Z up. STAROSTY

2018-05-14 *Wojciech Łęgowski*
GEODETA POWIATOWY

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Instytut Techniczny
Budownictwa
Warszawa
Nr ewidencyjny Wa - 590/94

Warszawa, dnia 08.09.1994 r.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7, 13 ust. 1 pkt 1 pkt 4 lit. "d" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46 z póź. zmianami).


STWIERDZAM

ze Ob. WIEŚLAW JEDRZEJEWSKI s. Jana
technik elektryk - elektronik
urodzony(a) dnia 19 lipiec 1960 r. Warszawa
posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Pracownia - Nadzór, kontrolowanie i ocena
obiekto energetycznych bez ograniczeń
Włodzisław Jędrzejewski
ul. Cieszyńska 67, 03-233 Warszawa
tel. 510 50 04 MAZ 42/5084/94

ze zgodności
z Dyrektywą



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBA-WNW-G77 *

Pan WIESŁAW JĘDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02
adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.