

Ogłoszenie nr 500244480-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.

Urząd Miejski w Zakroczymiu: Remont dróg gminnych ul. Klasztornej, ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 612951-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski w Zakroczymiu, Krajowy numer identyfikacyjny 013270399, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 02 57, e-mail

anna.kniolek@zakroczym.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.zakroczym.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych ul. Klasztornej, ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIR.271.45.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych ul. Klasztornej, ul. Tylnej w miejscowości Zakroczym. 2. Remont drogi gminnej ul. Klasztornej (w km 0+000 - 0+045) w miejscowości Zakroczym - Początek projektowanego odcinka ulicy Klasztornej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3001W w miejscowości Zakroczym. Na odcinku w km 0+000 - 0+045 zakłada się wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 4,50 m dostosowanej do istniejącego chodnika. 1) Konstrukcje nawierzchni w ulicy Klasztornej

w Zakrocymiu: Jezdnia w km. 0+003,60 - 0+045,00: - kostka betonowa typu Holland koloru szarego gr. 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 22 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm. 2) Zakres robót określa dokumentacja techniczna (Projekt techniczny, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. 3) W ramach przedmiotowego zadania do wykonania są roboty branży drogowej. Zakres robót obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe Roboty rozbiórkowe b) Wykonanie korytowania pod remontowaną jezdnię i zjazd. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, c) Wykonanie podbudowy: Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm. d) Remont nawierzchni jezdni, zjazdu: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka Holland, fazowana, Krawężniki betonowe wtopione i wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. e) Roboty wykończeniowe Nawierzchnie z kruszywa naturalnego 0/31,5 – pobocze Regulacja pionowa studzienek 3. Remont drogi gminnej ul. Tylnej (w km 177,08 – 237,48) w miejscowości Zakrocym - Początek projektowanego odcinka ulicy Tylnej znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3001W w miejscowości Zakrocym. Na odcinku w km 177,08 – 237,48 zakłada się wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o szerokości jezdni 3,50 m. 1) Konstrukcje nawierzchni w ulicy Tylnej w Zakrocymiu: Jezdnia w km 177,08 – 237,48: kostka betonowa typu Behaton koloru szarego , gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie, gr. 14 cm. 2) Zakres robót określa dokumentacja techniczna (Projekt techniczny, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót) stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ. 3) W ramach przedmiotowego zadania do wykonania są roboty branży drogowej. Zakres robót obejmuje: a) Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe Roboty rozbiórkowe b) Wykonanie korytowania pod remontowaną jezdnię i zjazd. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, c) Wykonanie podbudowy pod jezdnie i zjazd Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie gr. 14 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. d) Remont nawierzchni jezdni, zjazdu Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka Behaton fazowana, Krawężniki betonowe wtopione i wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej e) Odwodnienie Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW f) Oznakowanie poziome Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farba chlorokauczukową g) Roboty wykończeniowe Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 5 cm Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. 4. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 5. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby, dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 6. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, który winien złożyć do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszty opracowania tymczasowej organizacji ruchu leżą w gestii Wykonawcy. 7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji prac i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny prac, gdyż wyklucza

się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy. 8. Po zakończeniu robót należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. 9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w dniu zgłoszenia robót do odbioru dokumentację powykonawczą, zawierającą: 1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 2) atesty, aprobaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, 10. W przypadku, gdy w Specyfikacji technicznej lub innym dokumencie stanowiącym opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego, Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projektach i przedmiarach pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w dokumentacji technicznej, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zmiany takie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego oraz nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia. 12. Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233330-1 Fundamentowanie ulic 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 45454100-5 Odnawianie 45232452-5 Roboty odwadniające

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45233330-1, 45233222-1, 45233300-2, 45233290-8, 45233270-2, 45454100-5, 45232452-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 135346.93

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Drogowe Marek Cieśliński

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Wymysły, ul. Limonkowa 18

Kod pocztowy: 05-180

Miejscowość: Pomiechówek

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 193168.39

Oferta z najniższą ceną/kosztem 193168.39

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250149.04

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.